

- Abacavir, 262  
 Abciximab, 207  
 Abscesos cerebrales, 367  
 Acalasia, 175  
 Acanthosis *nigricans*, 142  
 Accidentes, 189, 378  
 Ácido fólico, 215  
 Aclaramiento efectivo agua libre, 391  
 Adolescente, 440  
 Aftas orales, 500  
 Agenesia cerebello, 106  
 – válvula pulmonar, 180  
 Agua bebida, 161  
 Aldosterona, 391  
 Algodistrofia refleja, 269  
 Alteplasa, 207  
 Amprenavir, 262  
 Análisis bibliométrico, 417  
 Anemia, 109  
 – Blackfan Diamond, 101  
 – Fanconi, 100, 101  
 – ferropénica, 428  
 Anfotericina B liposomal, 480  
 Angioplastia, 537  
 Angioqueratoma *corporis*, 479  
 Antiinflamatorios no esteroideos, 591  
 Aplasia medular, 97, 98, 99, 100, 105  
 – pura serie roja, 104  
 Artritis idiopática juvenil, 489, 495, 496  
 – tuberculosa, 493  
*Ascaris lumbricoides*, 17  
 Asfixia  
 Asma, 236  
 Astrovirus, 337  
 Atención neonatal, 56  
 Atresia vías biliares, 323
- Bacteriemia, 344  
 – *Salmonella no typhi*, 344  
 Bajo peso nacer, 436  
 BCG, 22  
 Bienestar infantil, 28, 35  
 Biloma, 42  
 Bloqueo cardíaco congénito, 491  
 Broncodilatadores, 113, 117  
 Broncoscopia flexible, 354  
*Burkholderia cepacia*, 581
- Calcinosis cutis, 488  
 Calcio, 161  
 – iónico, 300  
 Calendario vacunal, 468  
 Calidad asistencial, 228  
 – información médica, 390  
 – vida, 390, 507, 514  
 Candidemia, 295  
 Cardiopatías congénitas, 316  
 Casco bicicleta, 189  
 Catéteres venosos centrales, 298  
 Celocoxib, 591  
 Cetoacidosis diabética, 301  
*Chlamydia psittaci*, 496  
 – *trachomatis*, 349  
 Cierre percutáneo, 305  
 Circuncisión, 487
- Circuncisión infantil, 484  
 Cirrosis, 42  
 Cirugía cardíaca, 294  
 Cisticercosis, 17  
 Coartación aórtica, 537  
 Colaboración Cochrane Neonatal, 417  
 Colangitis esclerosante, 42  
 Colestasis, 42  
 – intrahepática familiar progresiva (CIFP), 42  
 – neonatal, 323  
 Comunicación interventricular, 148  
 Comunicaciones interauriculares, 305  
 – interventriculares, 305  
 Consumo energético, 393  
 Contaminación ambiental, 555  
 Convulsiones postraumáticas, 399  
 Corticoides, 113  
 Craniectomía descompresiva, 399  
 Crecimiento, 544  
 – intrauterino, 406  
 Crisis vasoclínicas, 494  
 Criterios Ottawa para tobillo, 454  
 Cromosoma 5, 80  
 Cromosomopatía anillación 21, 379  
*Cryptosporidium parvum*, 17  
 Cuestionario, 514, 522  
 Cuidado residencial, 28, 35
- Déficit hierro, 428  
 Dermatitis atópica, 236, 555  
 dermatomiositis juvenil, 488, 496  
 Derrame pleural paraneumónico, 294  
 Desarrollo puberal, 544  
 Deshidratación, 243  
 Determinantes socioeconómicos, 9  
 DEXA, 249  
 Didanosina, 262  
 Dilatación balón, 537  
 Dimorfismo sexual, 406  
 Disfagia, 175  
 Displasia broncopulmonar, 113, 117  
 – renal multiquistica, 473  
 Disqueratosis congénita, 102  
 Distrofia simpaticorrefleja Sudeck, 269  
 Divertículo Kommerell, 288  
 Dolor crónico idiopático, 492  
 – musculoesquelético, 499  
 Donación órganos, 400  
 Donante órganos, 450  
 Drepanocitosis, 494  
 Drotrecogina alfa, 299  
 Duplicación parcial 5q, 80
- Eccema alérgico contacto, 599  
 – atópico, 236, 555  
 ECMO, 303, 388  
 Ectima gangrenoso, 107  
 Ectopia *cordis*, 190  
 Efavirenz, 262  
 Embarazo, 3, 139  
 Encefalopatía posterior reversible, 107  
 Enfermedad Becker, 278  
 – Behçet, 489, 501  
 – celiaca, 281, 381
- Enfermedad Darier, 92  
 – Fabry, 479  
 – linfoproliferativa postrasplante, 42  
 – Munchmeyer, 497  
 – pulmonar crónica, 117  
 Enfermedades defecto lisosomal, 42  
 – metabólicas, 42  
 Enolasa, 205  
 Ensayos clínicos, 212  
*Entamoeba histolytica*, 17  
 Eosinofilia, 349  
 Epidemiología, 133, 236, 555  
 Epilepsia, 379  
 Eritropoyetina, 207  
 Erradicación bacteriana, 459  
 Escabiosis, 192  
 Escarlatina, 382  
 Esclerodermia, 501  
 – *adultorum* Buschke, 502  
 Esclerosis sistémica, 488, 494  
 Escoliosis, 290  
 Escuela infantil, 222  
 Espondilodiscitis, 492, 502  
 Estavudina, 262  
 Estenosis, 42  
 – biliar, 42  
 Estreptococo del grupo B, 75  
 Evaluation Protocol, 228
- Fallo medular, 96, 97  
 Faringitis, 581  
 – estreptocócica, 383  
 Farmacodinámica, 459  
 Farmacoceconomía, 207  
 Fármacos antirretrovirales, 262  
 – biotecnológicos, 207  
 Fascitis necrosante, 594  
 Fenómeno Raynaud, 489  
 Fentanilo, 389  
 Fibrodisplasia ósea progresiva, 497  
 Fibroma aponeurótico calcificante, 494  
 Fibrosis quística, 42, 290, 397  
 Filgastrim, 207  
 Filiriasis, 17  
 Fimosis, 487  
 Fístula biliar, 42  
 Flúor, 602, 603  
 Fluoruros, 161  
 Fracaso intestinal, 550  
 Fracción reticulocitos inmaduros, 110  
*Francisella tularensis*, 583  
 Furosemida, 391, 392
- Gammagrafía cerebral, 450  
 – perfusión pulmonar, 153  
 Gasto cardíaco, 303  
 Gastroenteritis aguda, 243  
 – – nosocomial, 337  
*Giardia lamblia*, 17  
 Gitanos, 28  
 Grupos étnicos, 28, 35
- Haemophylus influenzae*, 459  
*Hafnia alvei*, 271

- Heliox, 292  
Hemartros, 497  
Hematoma escrotal, 477  
Hemofiltración venovenosa, 394  
Hemoglobinuria paroxística nocturna, 105  
Hemorragia suprarrenal, 477  
Hepatitis A, 222  
– aguda, 382  
– B, 17  
– fulminante, 42  
Hernia diafragmática, 65  
– discal, 185  
Herpes zóster, 282  
Hiperhidrosis palmar, 497  
Hiperinsulinismo, 142  
Hiperoxaluria primaria, 376  
Hiperplasia tímica benigna, 109  
Hipertensión intracraneal, 399  
Hipoplasia medular, 96  
Homocisteína, 215  
Homoinjerto, 180  
*Hymenolepis nana*, 17
- Ibuprofeno, 594  
Imiglucerasa, 207  
Incontinencia pigmentaria, 601  
Indicadores calidad, 569  
Índices pronósticos mortalidad, 389  
Indinavir, 262  
Infancia, 310  
Infección respiratoria, 459  
– tuberculosa, 22  
– VIH, 254, 262  
Ingresos neuroquirúrgicos, 398  
Inmigración, 1, 3, 9, 17, 22, 35  
Insuficiencia hepática, 108  
– – aguda grave, 42  
Interferón alfa, 207  
Intoxicación, 177  
– paracetamol, 177
- Kindl, 514
- Lactancia materna, 88  
Lamivudina, 262  
Laxitud articular, 492  
Lesiones tobillo, 454  
Leucemia linfoblástica aguda, 107, 108  
Leuconostoc, 296  
Líquido amniótico meconial, 65  
*Listeria monocytogenes*, 184  
Litiasis biliar, 42, 170  
Lopinavir, 262  
Lupus eritematoso sistémico, 488, 498  
– neonatal, 491
- Maduración sexual, 544  
Malaria, 17  
Maltrato infantil, 28, 35  
Marcadores recambio óseo, 330  
Mastoiditis aguda, 598  
Mediastinitis, 295  
Medicamentos en perfusión continua, 592  
Medicina basada evidencia, 418  
Megacaliosis, 473  
Meningitis, 184  
Meningococemia, 300  
Metilentetrahidrofolato reductasa, 215  
Metotrexato, 489
- Mineralización ósea, 249, 330  
Miocardiopatía hipertrofica obstructiva, 94  
Miositis osificante circunscrita, 373  
Miotonía congénita, 278  
Montelukast, 591  
Morfea, 494  
Mucormicosis, 109  
Muerte encefálica, 400, 450
- Necropsia, 388  
Nefroblastoma, 202  
Nefroblastomatosis bilateral, 200  
Nelfinavir, 262  
Neumonía adquirida comunidad, 279  
Neumonitis, 349  
Neumopatía crónica recién nacido, 113  
Neurofibromatosis, 94  
Neutropenia congénita, 103  
Nevirapina, 262  
Nitratos, 161  
Nivel socioeconómico, 133  
Niveles asistenciales, 56  
Nomograma gráfico, 592  
Nutrición enteral transpilórica, 284, 395  
– parenteral domiciliaria, 550
- Obesidad, 142, 544  
Obstrucción intestinal, 369  
Osteopenia, 249  
Osteoporosis, 249, 330  
Otitis media aguda, 125, 133  
– – serosa, 125
- Palivizumab, 87, 207  
Pancreatitis aguda, 480  
Pandemia, 503  
Paracetamol, 177  
Parada cardiopulmonar, 302  
Paraparesia aguda no traumática, 186  
Parasitología, 17  
Parasitosis intestinal, 17  
Parotiditis aguda supurativa, 274  
– recurrente, 85  
– – juvenil, 85  
Partos múltiples, 65  
Patrones antropométricos, 406  
Pediatric Appropriateness, 228  
– Index of Mortality, 389  
– Risk of Mortality Score, 389  
Perfil Salud Infantil, 522  
Persistencia ductus arterioso, 305  
pH intramucoso gástrico, 393  
PiCCO, 303  
Pilomatrixomas, 381  
Piocefalia, 367  
piomiositis estreptocócica, 595  
– paravertebral, 499, 597  
*Plasmodium falciparum*, 17  
– sp, 17  
Poliserositis recurrente, 500  
Polución atmosférica, 133  
Potasio, 391  
Prematuridad, 3, 65  
Prematuros, 117  
Procalcitonina, 279, 296, 297  
Propofol, 389, 480  
Proteína C activada, 299  
Pubarquia precoz, 436  
Pubertad precoz, 378  
Puertas cristal, 378
- Pulvizumab, 117  
Púrpura *fulminans*, 585  
– fulminante, 299  
– Schöenlein Henoch, 188, 491
- Radiografía cráneo, 561  
Reanimación neonatal, 65  
Receptor sérico transferrina, 428  
Rechazo agudo, 42  
– crónico, 42  
Recién nacido, 3, 65  
– nacidos, 406  
Recoartación aorta, 537  
Recursos asistenciales, 228  
Registro europeo, 212  
Rehidratación oral, 243  
Resistencias bacterianas, 459  
Resonancia magnética, 153  
Retinopatía prematuro, 193  
Retroalimentación biológica (biofeedback), 310  
Revisiones sistémicas, 417  
Riesgo social, 9  
Rinitis alérgica, 236  
Ritonavir, 262  
Rituximab, 110  
Rofecoxib, 591  
Rotavirus, 337
- Salmonella no typhi*, 344  
Salud, 1  
– pública, 1  
Saquinavir, 262  
Sarampión, 483  
Sarcoma renal, 204  
Sedoanalgesia, 389  
Sepsis neonatal tardía, 75  
– nosocomial, 271  
Seudohermafroditismo masculino, 481  
Shock meningocócico, 300  
Síndrome adenitis celulitis, 75  
– Alagille, 42, 481  
– CINCA, 490  
– fiebre periódica, 491  
– hepatitis, 98  
– hiperinmunoglobulina E, 281  
– Holt Oram, 91  
– intestino corto, 550  
– Klippel Trénaunay Weber, 589  
– Kostmann, 103, 104  
– linfoproliferativo, 110  
– mano diabética, 500  
– megavejiga-microcolon-hipoperistaltismo intestinal, 369  
– pulmón menguante, 498  
– Rasmussen, 286  
– renopulmonar, 498  
– respiratorio agudo grave, 503  
– SAPHO, 490  
– Turner, 495  
– Williams Beuren, 530  
– Wiskott Aldrich, 103  
– X, 142  
Síndromes linfoproliferativos, 499  
Sinovitis transitoria cadera, 501  
Sodio, 161  
*Staphylococcus aureus*, 274  
Stent, 153, 537  
*Streptococcus pneumoniae*, 459  
– *pyogenes*, 459  
*Strongyloides stercoralis*, 17

- Tabaco, 139, 440  
TARGA, 254, 262  
Técnicas depuración extrarrenal, 394  
Terapia antirretroviral gran actividad, 249  
Termodilución arterial femoral, 303  
Test tuberculina, 22  
Tetralogía Fallot, 153, 180  
Toxocariasis, 17  
Transporte pediátrico interhospitalario, 391  
Traqueostomía, 291  
Trasplante cardíaco, 110, 302  
– donante vivo, 42  
– hepático, 42, 323, 396, 397  
– intestinal, 550  
– – pediátrico, 397  
– progenitores hematopoyéticos, 100  
– renal, 201, 202  
– *split*, 42  
Tratamiento antirretroviral, 254, 262  
Trauma pediátrico, 454  
Traumatismo craneoencefálico, 561  
Traumatismos, 398  
*Trichuris trichiura*, 17  
Trombopenia amegacariocítica congénita, 106  
Trombosis arteria hepática, 42  
– portal, 42  
Tubos ventilación, 125  
Tularemia, 583  
Tumor hepático, 42  
– rabdoide renal, 203  
– Wilms, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205  
Tumores renales, 195, 196, 198, 199  
Unidad cuidados básicos neonatales, 56  
– – especiales neonatales, 56  
– – intensivos neonatales, 56  
– neonatología, 56  
Urgencias pediátricas, 569  
Uroquinasa, 294  
Uveítis anterior crónica, 495  
Vacuna antimeningocócica C, 468  
– antineumocócica, 468  
– contra hepatitis A, 468  
Vacunación antidiftérica, 468  
– antigripal, 468  
– antihepatitis B, 468  
– anti-*pertussis*, 468  
– antipoliomielítica, 468  
– antitetánica, 468  
Vacunación contra *Haemophylus influenzae* tipo B, 468  
– – varicela, 468  
– triple vírica, 468  
Vacunas, 468  
– combinadas, 403, 468  
– hexavalentes, 403  
Varicela, 282, 585, 594, 595  
Vasculitis cerebral, 188  
Ventilación alta frecuencia oscilatoria, 292, 293  
– mecánica domicilio, 291  
– no invasiva, 291, 292  
Ventriculitis/meningitis, 367  
VIH, 249, 254, 262  
Virus inmunodeficiencia humana, 254  
– respiratorio sincitial, 87, 117  
– varicela-zóster, 282  
Vitamina B<sub>12</sub>, 215  
– E, 142  
Xantogranuloma juvenil múltiple, 89  
Zidovudina, 262  
Zoonosis, 583